

## คุณลักษณะ

- ชุดฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 3 จังหวะ
- ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีก๊อกควบคุมการปิดน้ำ

## ชุดฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 3 จังหวะ NVB-HS034



## ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง  
ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

## คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ  
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ  
ทำความสะอาด  
ห้ามดัดแปลง แกะไขสกรู หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

## มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน  
• มอก. 2066-2552

## วัสดุ

: พลาสติก ABS

## สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

## รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-HS034	ชุดฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 3 จังหวะ	CP:โครเมียม

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดฝักบัวสายอ่อน จาก NOVABATH อุปกรณ์อาบน้ำชิ้นสำคัญที่ทำให้ทุกช่วงเวลาของการอาบน้ำเต็มไปด้วยความสดชื่นผ่อนคลาย ด้วยระบบน้ำ 3 ฟังก์ชัน ที่ควบคุมการใช้งานได้ง่าย และปรับใช้ได้ตามต้องการ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303  
www.novatrenda.co.th


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม.

น้ำหนัก 150 กรัม



NVB-HS034

ภาพแสดงผลิตรภัณฑ์


 NOVABATH®

## Specification



1.Model	<b>NVB-HS034</b>
2.Brand	<b>NOVABATH</b>
3. Distributor agent	<b>NOVA TRENDA CO., LTD.</b>
4.Surface treatment	Chrome plated
5.Function	3-function hand shower; Normal Spray/Massage/Mix
6.Special Features	An aerator for creating non-splashing, gentle, and evenly pressured stream to obtain water efficiency
7.Material	ABS plastic,soft nozzle, SS shower hose
8. Product Weight	150 g.
9.Standard & Quality	GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 TIS: 2066-2552
10.Enviroment	Non-toxic and no-harmness

### Flow Curve



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 litres, 1 bar = 14.5 psi)

