

คุณลักษณะ

- อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์
- ใช้สำหรับฝังใต้เคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์
NVB-006-WA

ข้อแนะนำ

ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ
ทำความสะอาด
ห้ามดัดแปลง แกะไขสกรู หรือนำไปใช้งานผิดประเภท



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
มอก. 791-2544

วัสดุ

: เซรามิก

สี/ผิวเคลือบ

: ขาว

รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|------------|------------------------------|-------------------|
| NVB-006-WA | อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ | ขาว |

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ ทรงเหลี่ยม ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ทนต่อสารเคมีได้ดี ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ ตอบโจทย์พื้นที่จำกัด ได้อย่างดี
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง




ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

แผนภาพวิธีการติดตั้งอ่างล้างไตเคาน์เตอร์



แผนภาพวิธีการติดตั้งอ่างล้างไตเคาน์เตอร์

