





WALL

cold/hot water inlet

drainer hole

100

127.5

135

350

195

อ่างอาบน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์		ขนาดและสเป็ค		รูปภาพ	ภาพวาด
ยี่ห้อ	NOVABATH	ยาว	1600 มม.		
รุ่น	NVB-BT-A213	กว้าง	750 มม.		
สี	ขาว	ลึก	450 มม.		
วัสดุ	อะคริลิคผสมไฟเบอร์กลาส - Skirts ของอ่างด้านนอกหนา 6 มม. - พื้นภายในอ่างหนา 20 มม.	สูง	610 มม.		
ประเภท	อ่างอาบน้ำ สำหรับ 1 ท่าน	อ่างน้ำมาตรฐาน	7 เจ็ดส		
คุณสมบัติ	- โครงเหล็กรองรับอ่างแข็งแรงไม่โยก	อ่างน้ำอัดอากาศ	ไม่มี		
*คำแนะนำ	1. การปรับระยะของขาอ่างอาบน้ำสามารถปรับได้ไม่เกิน 5 ซม. 2. ไม่แนะนำให้ตั้งสินค้า out door เพราะจะทำให้ผิวอะคริลิค เปลี่ยนสี หากจำเป็น ให้ทำหลังคากันแดด 3. ไม่ควรใช้ร่วมกับเกลือสปาหรือ Aroma oil ลงในน้ำ เพราะจะทำให้อุปกรณ์อ่างเสียหายได้ 4. ต้องทำการเดินท่อน้ำทิ้ง 2 ท่อ เพื่อป้องกันน้ำรั่ว 5. ท่อดักครวลดเสียง 1.5 ซม. ระยะท่อยาว 150 ซม.	ความจุน้ำ	215 ล.		
		น้ำหนักอ่าง	60 กก.		
		น้ำหนักอ่าง+น้ำ	275 กก.		
		จำนวนผู้ใช้	1 ท่าน		
		หมอน	ไม่มี		
		ไฟส่องสว่างใต้น้ำ	ไม่มี		
		จอภาพ LCD	ไม่มี		
		วิทยุ	ไม่มี		
รีโมทคอนโทรล	ไม่มี				
					1. ตัวอ่างอะคริลิค 5 ปี 2. มอเตอร์และอุปกรณ์น้ำวน 2 ปี 3. แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี 4. ก๊อกน้ำวาล์วเซรามิค 5 ปี